



Coffres pour **armes**



La référence allemande
pour vos armes
et munitions



**HARTMANN
TRESORE**



DEPUIS PLUS D'UN SIECLE...

Créée en Westfalie il y a plus d'un siècle, la société allemande HARTMANN TRESORE bénéficie d'une longue expérience dans le travail des métaux.


Aujourd'hui HARTMANN TRESORE est l'acteur européen majeur pour la fabrication de coffres-forts, chambres fortes et armoires fortes pour fusils et investit constamment dans la recherche et le développement afin de garder sa position de leader.

Les coffres-forts HARTMANN TRESORE sont fabriqués dans le strict respect des normes sociales et environnementales de l'Union Européenne.

**Le respect du passé,
la vision de l'avenir.**

NOTRE FORCE

- ◆ DEUTSCHE QUALITÄT
- ◆ Des conseillers technico-commerciaux à votre service
- ◆ Une organisation logistique européenne
Livraison et installation
- ◆ Un stock de plus de 5000 produits
Livrés et installés sous 7 jours
- ◆ Un service après-vente assuré sur toute la France
- ◆ Nos produits certifiés
Tous nos sites de production sont certifiés ISO 9001/ISO 14001 et nos produits sont testés conformément aux normes européennes (A2P, VDS, VDMA,...) et reconnus par les compagnies d'assurances.



Coffres-forts

Armoires fortes

**Armoires
ignifuges**

**Armoires
pour fusils**

**Coffres-forts
de dépôt de fonds**

Portes fortes

Chambres fortes

Signature Safe

 **HARTMANN
TRESORE**

Le meilleur
de la sécurité.



Coffre-fort pour armes BLACK LINE WT5000 PREMIUM



Coffre-fort MODELE **WT5006N1** Pour 6 armes



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Homologué norme Européenne EN 14450 Classe S1
- ◆ Construction monobloc en acier 1er choix
- ◆ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- ◆ Porte inarrachable sans gonds apparents
- ◆ Paroi verticale de séparation avec étagère amovible et réglable en hauteur
- ◆ Verrouillage de la porte par 7 pènes tournants anti-sciage en acier moulé nickelé
- ◆ Coffre intérieur fermant à clés
- ◆ Capacité totale 6 armes : 4 sur la paroi du fond, 1 à droite et 1 à gauche
- ◆ Serrure de coffre-fort à clés A2P



MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Nombre d'armes	Poids en kg
WT5006N1	1450 x 450 x 320	6	90

Coffre-fort MODELE **WT5010N1** Pour 10 armes



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ◆ Homologué norme Européenne EN 14450 Classe S1
- ◆ Construction monobloc en acier 1er choix
- ◆ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- ◆ Porte inarrachable sans gonds apparents
- ◆ Paroi verticale de séparation avec étagère amovible et réglable en hauteur
- ◆ Verrouillage de la porte par 7 pènes tournants anti-sciage en acier moulé nickelé
- ◆ Coffre intérieur fermant à clés
- ◆ Capacité totale 10 armes : 6 sur la paroi du fond, 2 à droite et 2 à gauche
- ◆ Serrure de coffre-fort à clés A2P



WT5006N1 et WT5010N2
Serrure de coffre-fort WITTKOPP
Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E,
Certificat 15.49 (2 clés fournies).

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Nombre d'armes	Poids en kg
WT5010N1	1450 x 600 x 350	10	115

Série modulaire

Armoires fortes pour armes

MODELE WT4030

Modularité +++



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Avec 3 possibilités d'aménagement :
les étagères et les supports d'armes
sont amovibles.
Vous pouvez faire évoluer votre armoire
en fonction de vos besoins.

Le kit comprend :

- ◆ 6 étagères réglables en hauteur.
- ◆ 2 rateliers amovibles pour 14 armes
longues avec lunettes.
- ◆ 1 coffre intérieur non-démontable
avec serrure à clé.
- ◆ 1 paroi verticale de séparation
non-amovible.
- ◆ Couleur standard noir Ral 9005.



WT4030
Exemple d'aménagement
pour 14 armes



WT4030 et WT8030
Serrure de coffre-fort WITTKOPP
Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P
classe A/E, Certificat 15.49
(2 clés fournies).



Pour un confort d'utilisation
optimal, serrure électronique
(sans clé) totalisant 1 000 000
de combinaisons à 6 chiffres,
condamnation automatique à
la fermeture du coffre.

Coffre-fort pour armes

MODELE WT8030

Modularité +++



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Avec 3 possibilités d'aménagement :
les étagères et les supports d'armes
sont amovibles.
Vous pouvez faire évoluer votre armoire
en fonction de vos besoins.

Le kit comprend :

- ◆ 6 étagères réglables en hauteur.
- ◆ 2 rateliers amovibles pour 14 armes
longues avec lunettes.
- ◆ 1 coffre intérieur non-démontable
avec serrure à clé.
- ◆ 1 paroi verticale de séparation
non-amovible.
- ◆ Couleur standard noir Ral 9005.



Intérieur
WT4030
et WT8030



WT8030
Exemple d'aménagement
pour 4 armes

Compartment
intérieur
WT4030
et WT8030

Support
WT4030
et WT8030

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Dim. intérieure HxLxP	Epaisseur parois Corps en mm Porte en mm	Trous de scellement Sol Dos	7 pènes actifs Ø pènes en mm	Dim intérieure du petit coffre	Volume en litres	Poids en Kg
WT4030	1500x810x350	1490x805x280	30/10e 2x65	2x Ø14 2x Ø14	38	130x485x250	340	169

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Dim. intérieure HxLxP	Epaisseur parois Corps en mm Porte en mm	Trous de scellement Sol Dos	7 pènes actifs Ø pènes en mm	Dim intérieure du petit coffre	Volume en litres	Poids en Kg
WT8030	1500x700x500	1385x585x330	Double parois de 80 Triple parois de 115	1x Ø14 1x Ø14	38	130x485x250	340	242

Coffre-fort pour armes très haute sécurité série WT600

Jusqu'à 34 armes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COFFRES-FORTS SÉRIE WT600

DOUBLE PROTECTION ANTI-EFFRACTION ET ANTI-FEU.
Norme allemande VDMA : valeur assurance sur le marché allemand jusqu'à 76 224 €.

- ◆ Epaisseur de la porte 100 mm : porte très robuste à triple paroi avec ouverture à 180°.
- ◆ Corps du coffre de 60 mm avec isolation anti-feu.
- ◆ Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs en acier moulé nickelé de 40 mm de diamètre.
- ◆ Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- ◆ Pré-perçage pour fixation au sol.
- ◆ Couleur standard bleu nuit Ral 5011.

MODELE WT617




Le modèle WT 617 est un coffre-fort double avec une séparation médiane : chaque porte se verrouille séparément avec une serrure différente. Aménagement intérieur :


- ◆ **Coffre de gauche :**
 - 1 coffre intérieur fermant à clé.
 - capacité totale : 17 armes.
 - 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
 - 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur la tablette pivotante.
- ◆ **Coffre de droite :**
 - 2 coffres intérieurs fermant à clé.
 - 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm : une énorme capacité de rangement pour mettre en sécurité vos documents et objets de valeur.



Joint anti-feu



Verrouillage par encastrément des pènes dans la structure du coffre pour assurer une parfaite résistance à l'arrachement de la portement conçus pour recevoir tous types de canons (superposés, juxtaposés...)



Supports pour armes spécialement conçus pour recevoir tous types de canons (superposés, juxtaposés...)

MODELE WT634

Jusqu'à 34 armes



Capacité totale :

- 34 armes longues. L'aménagement des 2 coffres (côté gauche et droit) est identique.
- 10 armes longues de 1 240 mm maximum sur la paroi du fond.
- 7 armes longues de 1 320 mm maximum avec lunettes sur tablette pivotante.
- 1 coffre intérieur fermant à clé.

MODELE WT613

Jusqu'à 13 armes



Capacité totale :

- ◆ **13 armes au total :**
 - 7 armes longues de 1 240 mm sur la paroi du fond.
 - 6 armes longues de 1 320 mm avec lunettes sur la tablette pivotante.
- ◆ **Espace rangement :**
 - Un coffre intérieur fermant à clé.
 - 3 étagères réglables en hauteur au pas de 40 mm.
 - Sur la porte 2 supports pour tiges de nettoyage.

CHOIX DES SERRURES POUR SÉRIE WT600



Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies).



Serrure de coffre-fort WITTKOPP Typ 26 réf. 2618 Certifiée A2P classe A/E, Certificat 15.49 (2 clés fournies). + serrure 4 tubes compteurs de 20 numéros totalisant 160 000 combinaisons.



Pour un confort d'utilisation optimal, serrure électronique (sans clé) totalisant 1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres, condamnation automatique à la fermeture du coffre.

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Dim. intérieure HxLxP	Epaisseur parois Corps en mm	Porte en mm	Nombre de pènes actifs	Ø pènes en mm	Angle d'ouverture des portes en degrés	Volume en litres	Poids en Kg
WT613	1500 x 720 x 600	1390 x 590 x 435	60	100	8	180	180	360	270
WT617	1650 x 1260 x 600	1520 x 1130 x 435	60	100	16	180	180	750	510
WT634	1650 x 1260 x 600	1520 x 1130 x 435	60	100	8	180	180	750	510

Armoires fortes pour armes avec vitres blindées série **VISION**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COFFRES-FORTS SÉRIE VISION

- ◆ Homologuée selon la Norme Européenne EN 14450 Classe 2
- ◆ Coffres-forts nouvelle génération avec vitres blindées haute sécurité de 22mm d'épaisseur, vous permettant d'admirer vos armes coffres fermés
- ◆ Structure monobloc en acier avec peinture de finition imitation bois.
- ◆ Habillage intérieur élégant et raffiné en feutrine
- ◆ Serrure haute sécurité
- ◆ Verrouillage de la porte sur 3 côtés
- ◆ Trous de scellement au mur et au sol



Pour un confort d'utilisation optimal, serrure électronique (sans clé) totalisant 1 000 000 de combinaisons à 6 chiffres, condamnation automatique à la fermeture du coffre.

- ◆ Pour 20 armes
- ◆ Petit coffre intérieur
- ◆ Tiroir de rangement
- ◆ Vitres blindées sur les portes
- ◆ Coloris en option marron foncé

MODELE **VISION 950**



MODELE **VISION 930**


Jusqu'à 20 armes




- ◆ Pour 12 armes
- ◆ Petit coffre intérieur
- ◆ Vitres blindées sur les 3 côtés
- ◆ Coloris en option marron foncé




COLORIS SÉRIE VISION




Coloris en option
gris clair



Coloris en option
gris foncé



Coloris en option
marron foncé



Coloris standart
loupe d'orme

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Dim. intérieure HxLxP	Nombre d'armes	Coffre intérieur	Poids en kg
VISION 930	1700X820X460	1660X686X372	12	1	221

MODELE	Dim. extérieure HxLxP	Dim. intérieure HxLxP	Nombre d'armes	Coffre intérieur	Poids en kg
VISION 950	1900X1220X460	1860X1126X372	20	1	386

Porte forte

EN 1143-1

Classe I à IX

EN 15659 contre l'incendie



«Créez votre chambre forte à moindre coût»

RÉPONDANT AUX TESTS DES COFFRES FORTS

La pièce verrouillée par cette porte devient un véritable CF

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE

Pose en tunnel, très simple de mise en œuvre.

ÉCONOMIE

Bénéficiez d'un volume de rangement beaucoup plus important que n'importe quel coffre fort

Porte forte conçue sur-mesure dans un cadre massif


Configurée selon vos besoins, avant d'être encadrée par maçonnerie lourde à l'entrée de votre espace à protéger.

Système anti-effraction par blocage instantané Système de verrouillage de type coffre-fort !

Sensible à la moindre tentative d'agression, son délateur provoque le blocage instantané et définitif de la tringlerie : votre porte forte est scellée.

Personnalisation du mode d'ouverture :

simple ou multiple, à la carte (clé, électronique, digicode, badge, disque, biométrie, ...) Connection possible à une alarme et à un contrôle d'accès.



Chambre forte

EN 1143-1
Classe I à IX

**Rapide à installer,
en toute discrétion**
Modulaire et sans soudure,
classes I et III

Grâce à notre système de montage modulaire, plus besoin de demander une "autorisation feu" pour travaux de soudure. La chambre forte Hartmann Tresore se compose de panneaux vissés. Ces modules sont conçus sur-mesure, ce qui permet de contourner n'importe quel obstacle, afin d'épouser parfaitement les parois de votre site, sur les 6 faces, comme une seconde peau. Elle est montée en quelques jours, dans la plus grande discrétion.

**Résistance
hors norme**


Conçue dans de nouveaux matériaux, intelligents, repoussant les limites de la résistance mécanique.

Légèreté inégalée

La chambre forte Hartmann Tresore peut être installée en étage, sans menacer les fondations de votre site.

Toute en finesse

La finesse de ses parois maximise l'espace intérieur.



La chambre forte pour particuliers

Face à la montée du "homejacking", chez vous, dans votre **chambre forte Hartmann Tresore**, vous protégerez ce que vous avez de plus cher, au-delà de vos biens de valeur : **vous et votre famille.**





3, rue de la Louvière
BP 77 - 78512 Rambouillet Cedex
Tél. 01 34 57 11 55

contact@hartmann-tresore.fr

www.hartmann-tresore.fr